

Доступ в административную часть сайта.


Ссылка : <http://monolityug.ru/manager/>

Логин: **monolityug**

Пароль: **QtbuZPfe**

Смена пароля.

В верхнем правом углу панели кликнуть «Изменить пароль»:



webpractic: Изменить пароль | Сообщения (0 / 0) | Помощь | Выйти | 1.1b-d7.1

Ввести новый пароль:

Изменить пароль

Изменить пароль

Введите новый пароль, затем введите его еще раз для подтверждения. Длина пароля должна составлять от 6 до 15 символов.

Новый пароль:

Подтвердить пароль:


Главная страница.

Правка контента на главной странице производится из административной части сайта. Контент главной страницы состоит из четырех частей :


1. О компании
2. Основные направления деятельности «Монолит-Сервис»
3. Наши принципы
4. Заключительный контент

Блок «О компании» редактируется со страницы ресурса в административной

панели :



Блок «Основные направления деятельности «Монолит-Сервис» представлен в виде дерева ресурсов:



Можно добавить элемент списка, кликнув по ресурсу «Основные направления...» правой кнопкой мыши и выбрав пункт «Дочерний ресурс». Заполните указанные поля:

Общие **Настройка страницы** Для SEO

Заголовок

Расширенный заголовок

Описание

Псевдоним


Атрибуты ссылки

Аннотация (введение)







Шаблон












Пункт меню

Позиция в меню Показывать в меню

Папка  25 (Основные направления деятельности «

Содержимое ресурса

  **B**    Абзац  Размер

снабжение сельхозпроизводителей высококачественными климат

и нажмите «Сохранить».

Блок «Наши преимущества» редактируется аналогично «Основным направлениям...».

Конечный контент правится на странице ресурса «Главная» :

Параметры (TV)

Содержимое ресурса #2

Компания «Монолит-Сервис» заявляет о своей приверженности прини деятельности.

Цель компании «Монолит-Сервис», её экономическая и социальная з решение части проблем сельхозпроизводителей, формировать уникал хозяйства

За годы своего успешного развития мы четко определили основную ид

Блок «О компании».


Для редактирования текстов на странице «О компании» необходимо перейти на страницу ресурса в административной панели. Параметры разбиты по блокам:

Содержимое ресурса

Компания "Монолит-Сервис" – ведущая компания, специализирующаяся на создании комфортных условий микроклимата в кабинах сельскохозяйственной техники (МТЗ, ХТЗ, «Кировец» и т.п.), а так же других транспортных средств. Наше предприятие уже более 10 лет занимает одно из лидирующих мест на рынке Российской Федерации, сотрудничает не только с коммерческими структурами, но и с федеральными и региональными государственными организациями.

- > для тракторов «МТЗ»
- > для тракторов «ХТЗ»
- > для тракторов «Кировец»
- > для комбайнов
- > для спецтехники

О КОМПАНИИ




Компания "Монолит-Сервис" – ведущая специализирующаяся на создании комфортных условий микроклимата в кабинах сельскохозяйственной техники (МТЗ, ХТЗ «Кировец» и т.п.), а так же других транспортных средств. Наше предприятие уже более 10 лет занимает одно из лидирующих мест на Российской Федерации, сотрудничает н коммерческими структурами, но и с федеральными и региональными государст организациями.

ОБРАТИТЬСЯ В СЕРВИСНУЮ СЛУЖБУ


Параметры (TV)

Изображение для элемента:



Содержимое ресурса #2

- > для тракторов «ХТЗ»
- > для тракторов «Кировец»
- > для комбайнов
- > для спецтехники



коммерческими структурами, но и с ф

Содержимое ресурса #2

Ведь намного приятнее работая в поле на тракторе, ощущать уровень комфорта сопоставимый с хорошим легковым автомобилем! Индивидуальный подход к каждому клиенту – будь то малое фермерское хозяйство или крупная организация, занимающаяся продажей тракторов, сельскохозяйственной техники, запчастей или просто комплектов кондиционеров, позволяет нам находить наиболее выгодные схемы сотрудничества. Мы не стремимся совершить одну-две выгодные сделки, не учитывая интересы наших партнеров. Наша цель - долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество!

Надежность и стабильность нашей компании подтверждена постоянно увеличивающимся количеством клиентов. Благодаря нашим партнерам мы достигли сегодняшнего успеха и надеемся развивать его в будущем!

В настоящее время, учитывая климатические особенности, экологическую обстановку, просто необходимо иметь трактор, автомобиль, комбайн и т. д. с кондиционером или с климатической установкой. Ведь сейчас это вовсе не роскошь, а реальное средство улучшения условий труда, следовательно, повышения производительности труда и увеличения прибыли.

Наши кондиционеры для тракторов отличаются стабильно высоким качеством и надёжностью благодаря использованию только заводских комплектующих БРЕНДОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЯПОНИИ, ИТАЛИИ, ГЕРМАНИИ и США, прошедших тщательный контроль качества. Используемые нами компрессоры фирмы SANDEN прекрасно зарекомендовали себя в работе на сельскохозяйственной технике в различных климатических условиях, а испарители FORMULA, AMPEX, DELPHI сочетают в себе высокую надёжность и хладопроизводительность, что является главным преимуществом наших кондиционеров!

Теги: p

Ведь намного приятнее работая в поле на тракторе, ощущать уровень комфорта сопоставимый с хорошим легковым автомобилем! Индивидуальный подход к каждому клиенту – будь то малое фермерское хозяйство или крупная организация, занимающаяся продажей тракторов, сельскохозяйственной техники, запчастей или просто комплектов кондиционеров, позволяет нам находить наиболее выгодные схемы сотрудничества. Мы не стремимся совершить одну-две выгодные сделки, не учитывая интересы наших партнеров. Наша цель - долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество!

Надежность и стабильность нашей компании подтверждена постоянно увеличивающимся количеством клиентов. Благодаря нашим партнерам мы достигли сегодняшнего успеха и надеемся развивать его в будущем!

В настоящее время, учитывая климатические особенности, экологическую обстановку, просто необходимо иметь трактор, автомобиль, комбайн и т. д. с кондиционером или с климатической установкой. Ведь сейчас это вовсе не роскошь, а реальное средство улучшения условий труда, следовательно, повышения производительности труда и увеличения прибыли.

Наши кондиционеры для тракторов отличаются стабильно высоким качеством и надёжностью благодаря использованию только заводских комплектующих БРЕНДОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЯПОНИИ, ИТАЛИИ, ГЕРМАНИИ и США, прошедших тщательный контроль качества. Используемые нами компрессоры фирмы SANDEN прекрасно зарекомендовали себя в работе на сельскохозяйственной технике в различных климатических условиях, а испарители FORMULA, AMPEX, DELPHI сочетают в себе высокую надёжность и хладопроизводительность, что является главным преимуществом наших кондиционеров!

Наша деятельность строится таким образом, чтобы мы могли предоставлять нашим клиентам кондиционеры в кратчайшие сроки. Мы принимаем заказы на изготовление кондиционеров для тракторов, комбайнов, автомобилей, сельхозтехники и т.д.

FORMULA, AMPEX, DELPHI сочетают в себе высокую надёжность и хладопроизводительность, что является главным преимуществом наших кондиционеров!

Теги: p

assets/images/pic/aboutImageFull.jpg

Вставить

Баннер после блока "Наши принципы"



Каталог. Список разделов.

Выбрать ресурс с названием «Кондиционеры» :

- [-] [-] **Кондиционеры** (3)
- [-] [-] для тракторов МТЗ (38)

На странице ресурса есть возможность исправить содержание текста для отображения на списке разделов:

Содержимое ресурса

У Вас есть трактор или автомобиль и работа в нем стала мучительной? Летний зной и пыльный ветер делают работу в поле невыносимой? Тогда вы обратитесь к высокопроизводительным кондиционерам для тракторов и автомобилей из комплектующих **ЯПОНСКИХ, КОРЕЙСКИХ, НЕМЕЦКИХ и ИТАЛЬЯНСКИХ** фирм: S/ FORMULA, DENSO, BITZER, DIAVA.

Покупка трактора или автомобиля с кондиционером, установленным на заводе – очень невыгодное приобретение, т.к. цена его неоправданно завышена. заводскому, а зачастую и превосходящий его, и при этом экономите значительную часть средств.

Для каждой модели трактора специалистами нашей компании разработан оптимальный комплект кондиционера, который сочетает в себе высокое качество и особенности каждого трактора или автомобиля. Наш кондиционер превратит климат Вашей техники в рай, а работу в ней сделает легкой и непринужденной.

Теги: p

Каталог. Список опций.

Если вам необходимо создать список возможных опций для различных видов кондиционеров, то создайте ресурс со следующим содержанием:

Заголовок Название ресурса. Будет отображаться в строке "кондиционеры для ..."

Расширенный заголовок Название ресурса для отображения в разделах каталога

Описание

Псевдоним

Атрибуты ссылки

Аннотация (введение)

Шаблон Необходимый шаблон для отображения

Пункт меню

Позиция в меню Показывать в меню

Содержимое ресурса

Все знают, что тракторы МТЗ являются самыми распространенными тракторами, т.к. выполняют очень много работ. Специалистами нашей компании разработан универсальный кондиционер для всех моделей тракторов с универсальной кабиной.

Каталог. Вариант опции (Страница элемента).

Для создания элемента опции необходимо создать ресурс со следующим содержанием:

Редактировать ресурс (43)

Общие **Настройка страницы** Для SEO

Заголовок Название ресурса (Показывается на странице опции)

Расширенный заголовок Название для страницы списка опций

Описание для блока "Состоит из..."

Псевдоним

Атрибуты ссылки

Аннотация (введение)

Шаблон Выбрать шаблон элемента

Пункт меню

Позиция в меню

Папка

Содержимое ресурса

Все комплектующие кондиционера подобраны так, чтобы обеспечить оптимальное взаимодействие.

Сюда забиваем контент

Параметры (TV)

Изображение для элемента

assets/images/pic/catalogOption__element-1.jpg



Изображение для
страницы опций

Содержимое ресурса #2



Все знают, что тракторы МТЗ являются самыми распростра

Специалистами нашей компании разработан универсаль
трактора МТЗ с универсальной кабиной.

В основе данных кондиционеров применяются компресси
линии выдают 10 000 000 штук компрессоров в год, обесп
автомобильных кондиционеров. В них, кроме собственны

Правильная и стабильная работа автомобильных конди
японских кондиционеров для автомобилей, автобусов, ми

Главным преимуществом нашего кондиционера перед вс
Таиланд). Этот блок устанавливается на место штатного о

Контент , который будет помещен в конец страницы

Теги: р

Фоточки



Фоточки для галереи страницы



Прикрепленные файлы

Адрес:

Вставить

Название:

Прикрепляем файлы к странице

+


Список "Мы также предлагаем"

- Продажа запчастей для кондиционеров
- Продажа запчастей для с/х техники
- Капитальный и текущий ремонт техники
- Ремонт и сервисное обслуживание кондиционеров
- Установка кондиционеров
- Навигационное оборудование

указываем на странице
желаемые ссылки на список услуг

Если необходимо разместить на странице описание составных частей для какой-либо опции кондиционера, то необходимо разместить дочерний ресурс внутри опции и заполнить параметры (составные части будут размещены в порядке добавления).

Правой кнопкой мыши кликнем на необходимой опции и выберем дочерний ресурс :



Заголовок	<input type="text" value="Компрессор SANDEN 5S14"/> Название части	
Расширенный заголовок	<input type="text"/>	
Описание	<input type="text"/>	
Псевдоним	<input type="text" value="kompressor-sanden-5s14"/>	
Атрибуты ссылки	<input type="text"/>	
Аннотация (введение)	<input type="text"/>	
Шаблон	<input type="text" value="Кондиционер. Часть"/> Выбрать данный шаблон	
Пункт меню	<input type="text"/>	
Позиция в меню	<input type="text" value="0"/> <input type="button" value=" < "/>	<input type="checkbox"/> Показывать в меню
Папка	43 (Подкапотный вариант установки)	Снять галку

Содержимое ресурса



Отличительной особенностью данных компрессоров является непревзойденное качество и огромный ресурс.


Текст для описания части

Теги: p

Редактор: TinyMCE

Параметры (TV)

Фоточки



Тут выбираем фоточки для галереи части

ные для
дставления в
тице


[Удалить все элементы](#) [Вставить данные из таблицы \(HTML, Word, CSV\)](#)

Здесь выбираем тех. описание
для части кондиционера

Key	Производитель
↕ Value	SANDEN (Япония)
Key	Тип
↕ Value	аксиально-поршневой, возвратно поступательный.
Key	Производительность
↕ Value	138 см3/об.
Key	Напряжение питания электромагнитной муфты
↕ Value	12 в
Key	Потребляемая мощность электромагнитной муфты
↕ Value	50 Вт
Key	Приводной шкив
↕ Value	132 мм. A2.

Услуги.

Для добавления элемента в список услуг необходимо создать дочерний ресурс для раздела «Наши услуги»:



После заполнить все необходимые данные :

Заголовок	<input type="text" value="Запчасти для с/х техники"/>	Отображается в хлебных крошках на странице ресурса
Расширенный заголовок	<input type="text" value="Продажа запчастей для с/х техники"/>	Заголовок страницы
Описание	<input type="text"/>	
Псевдоним	<input type="text" value="zapchasti-dlya-sh-tehniki"/>	
Атрибуты ссылки	<input type="text"/>	
Аннотация (введение)	<input type="text"/>	
Шаблон	<input type="text" value="Услуга"/>	
Пункт меню	<input type="text"/>	
Позиция в меню	<input type="text" value="1"/> <input type="button" value="←"/> <input type="button" value="→"/>	<input checked="" type="checkbox" value="Показывать в меню"/> Тут поставить галку

Содержимое ресурса



Даже самая современная и совершенная в техническом плане машина не может работать без ремонта. Особенно верно это утверждение в отношении сельскохозяйственной техники. Созданные с применением новейших технологий оригинальные запасные части обеспечивают надежную и безаварийную работу.

Текст в начале страницы

Теги: р

Редактор: TinyMCE

Параметры (TV)

Изображение для элемента

assets/images/pic/serviceImage.jpg

Вставить



Картинка в начале страницы

Картинка для показа на главной

assets/images/pic/sliderMainpage--2.jpg





Вставить



Баннер на главной

Фоточки

Фото для галереи



Прикрепленные файлы

Адрес:

Сюда ссылка на файл

Вставить

Название:

Сюда текст для файла

+

Список "Мы также предлагаем"

- Продажа запчастей для кондиционеров
- Продажа запчастей для с/х техники
- Капитальный и текущий ремонт техники
- Ремонт и сервисное обслуживание кондиционеров
- Установка кондиционеров
- Навигационное оборудование

Выбираем список ссылок на услуги, которые должны отображаться на странице

Если на странице услуги определены какие-либо дополнительные информационные блоки, то необходимо создать дочерний ресурс для текущей услуги и заполнить необходимые данные:

Редактировать ресурс (54)

Общие **Настройка страницы** Для SEO

Заголовок Рядом, недорого, доступно **Название блока**

Расширенный заголовок

Описание

Псевдоним ryadom-nedorogo-dostupno

Атрибуты ссылки

Аннотация (введение)

Шаблон Услуга. Блок информации **Выбрать шаблон**

Пункт меню

Позиция в меню 0 < > **Показывать в меню** **Снять галку**

Папка 6 (Запчасти для с/х техники)

Содержимое ресурса

Компания ООО «Монолит-Сервис» предлагает купить запчасти к тракторам, комбайнам, почвообрабатывающей, прицепной технике и т.п. по ценам произ обеспечить свое хозяйство необходимыми для ремонта деталями или просто сможете купить запчасти по минимальной цене.

Параметры (TV)

Содержимое ресурса #2

Сюда пишем текст, который должен быть после галереи

Теги: p

Фоточки

Сюда поместить фотографии для галереи, жмакнув на кнопку

Если блок информации не предусматривает заголовок, то необходимо выставить

Общие **Настройка страницы** Для SEO

Заголовок

Расширенный заголовок

Описание

Псевдоним

Атрибуты ссылки

Также необходимо убедиться, что у блоков информации не выставлен флаг публикации :

Редактировать ресурс (84)

Общие **Настройка страницы** Для SEO

Публиковать

Дата публикации

Страница «Прайс-лист».

На данной странице представлен список файлов для скачивания. Для того, чтобы добавить или убрать файл, надо перейти в административной панели на ресурс с названием «Прайс-лист» и изменить список файлов:

Прикрепленные файлы

Адрес:

Название:

Адрес:

Название:

Адрес:

Название:

Страница «Преимущества».

Страница «Преимущества» представлена в виде внутренней страницы сайта.

Содержимое ресурса Сохранить + Зак

Современный рынок предъявляет высокие требования ко всем отраслям сельскохозяйственного производства. Особенно остро встает вопрос качества как : сельскохозяйственной техники. В этой сфере наша компания имеет огромные преимущества перед другими организациями:

1. Мы производим закупку и поставку запасных частей и агрегатов непосредственно у заводов-производителей, как в России, так и за рубежом! Благодаря п качество остается неизменно высоким!
2. Мы располагаем большим высококвалифицированным штатом специалистов! Наши инженеры ежегодно проходят обучение и повышение квалификации высококачественные услуги по диагностике, ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники.
3. Мы располагаем большими производственными и ремонтными площадями, а также широким станочным и инструментальным парком. Это позволяет п качественно.
4. Мы располагаем большими складскими площадями, что позволяет поддерживать в наличии достаточное количество запасных частей и агрегатов и пост
5. Мы строго соблюдаем свои гарантийные обязательства!
6. И самое главное: у нас гибкая ценовая политика и индивидуальный подход к каждому клиенту!






Вставляем текст для страницы

Теги: р

Редактор: TinyMCE

Параметры (TV) Выбираем логотипы сотрудничающих компаний.

Фоточки



Внутри страницы «Преимущества» есть элементы, которые размещаются на главной странице сайта:

- [-] **Преимущества** (12)
 - [<>] Надежность и стабильность компании (94)
 - [<>] Высокое качество кондиционеров (95)
 - [<>] Кратчайшие сроки (96)
 - [<>] Высокая квалификация специалистов (97)
 - [<>] Гарантийные обязательства (98)
 - [<>] Мобильный сервис (99)

Страница «Партнеры».

Страница «Партнеры» представляет внутренней страницей сайта. Здесь размещены логотипы и ссылки на страницы компаний партнеров. Чтобы добавить элемент в список, необходимо добавить дочерний ресурс в ресурс

«Партнеры» со следующим содержанием:

Редактировать ресурс (70)

Общие **Настройка страницы** Для SEO

Заголовок ЮГПРОМ **Название компании-партнера**

Расширенный заголовок

Описание

Псевдоним yugprom

Атрибуты ссылки

Аннотация (введение)

Шаблон Партнер


Пункт меню **Снять галку**

Позиция в меню 1 < > **Показывать в меню**

Параметры (TV)

site-url **Сюда забить ссылку на сайт**

Лого партнера **Вставить** **Поместить логотип компании**



Югпром

Страница «Контакты».

Чтобы отредактировать содержимое данной страницы, необходимо перейти на страницу ресурса «Контакты» в административной панели сайта:

Параметры (TV)

Телефоны на странице контактов(Перечислить через запятую без пробелов) +7 (86359) 42-1-80,+7 928 156-18-12,+7 928 153-35-97 **Номера телефонов через запятую**

Электронные ящики на странице контактов [Удалить все элементы](#) [Вставить данные из таблицы \(HTML, Word, CSV\)](#)

Key	<input type="text" value="общие вопросы"/>	Краткое описание и электронные ящики
Value	<input type="text" value="mt-sv2@yandex.ru"/>	

Данные для сайта.

На странице ресурса «Данные для сайта» есть возможность отредактировать различную общую информацию на сайте :

Параметры (TV)	
Текст в footer	Установка, ремонт и обслуживание кондиционеров для с/х техники и автомобилей
Текст в header	Установка, ремонт и обслуживание кондиционеров для с/х техники и автомобилей
Номер телефона в header	+7 928 156 18 12
Футер. Городской номер телефона	+7 (86359) 42-1-80
Футер. Мобильный номер телефона	+7 928 156-18-12
postal-code	347740
Республика/Область/Край	Ростовская область
Город	г. Зерноград
Адрес	ул. Самохвалова, 23х
Ящики для получения отчетов	is@bitek.ru,mt-sv2@yandex.ru
Основной e-mail	mt-sv2@yandex.ru

Удаление ресурса.

1. Кликнуть по ресурсу правой кнопкой мыши.
2. Выбрать «Удалить»
3. Очистить корзину

